

新商品のご案内



●SDパーソナルロッカー



●SD両開き書庫



●貴重品ロッカー12人用



●両面脚高ホワイトボード3×4
無地×無地・行事×無地・工程×無地



●3連パーテーション キャスター付き



●液晶テレビ 65型



●ディスプレイスタンド




●コードレス掃除機

お問合せ

新商品のご案内

樹脂テーブル

軽量でキズがつきにくい会議テーブルです。
天板が樹脂なのでお手入れも簡単です！



スタック可能なので未使用時は
省スペースで保管できます。



軽量なので持ち運びが簡単にできます。
(重量: 約12kg)



天板は耐水性があるので
お手入れが簡単にできます。

お問合せ

新商品のご案内

ワイヤレスアンプ(防滴)

防滴形ワイヤレスアンプで※雨天でも安心！
最大60Wの大出力で様々なシーンでお使い頂けます！


※完全防水ではありません。大雨や水中でのご使用はお控えください。



| | |
|---------------|---|
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz 単2形乾電池(R14P/LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001) DC10V~16V(12Vバッテリー)※別売専用外部DC電源コード(LD-WA7)使用 |
| 定格消費電力 | 30W(電気用品安全法による測定方法に基づく) |
| 定格出力 | [AC時](40W設定時)40W×1/(25W設定時)25W×2 [DC時](40W設定時)22W×1/(25W設定時)20W×2 ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切替可能 |
| 最大出力 | [AC時](40W設定時)60W/(25W設定時)35W [DC時](40W設定時)30W/(25W設定時)25W ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切替可能 |
| 周波数特性 | 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) |
| トーン切替 | 4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス) |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク入力 : -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力1 : 入力感度切替スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統) : -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 オプションユニット(2系統) : -4dBV±3dB 10kΩ 不平衡 |
| ライン出力 | 0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大型単頭ジャック |
| 外部接続スピーカー | 適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上 |
| 使用スピーカー | ウーハー(13cm)×2 コーン型スピーカー ツイーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー |
| 外装 | ケース(ABS樹脂) : [前面中央]マンセルN9.5(近似色 白)、[その他]マンセルN2(近似色 黒) 保護カバー(PC樹脂) : スモークグレー |
| 寸法 | 幅238mm 高さ548mm 奥行365mm |
| 質量 | 約10.2kg |

| CDプレーヤー (SD/USB付) | |
|-------------------|--|
| 表示 | 動作表示: 液晶表示、バックライト: 発光ダイオード(黄緑) |
| 適合CD | 音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cm非対応 |
| 適合SDカード | SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く |
| 適合USBメモリー | USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで) |
| ファイル保存最大数 | 音楽CD : 99 MP3/WMA : 999 (CD-R/RW)、9999 (SD/USB) (メディアの容量、およびファイルに依存) |
| フォルダー識別最大数 | MP3/WMA : 255 (CD-R/RW)、999 (SD/USB) (ルートディレクトリを含む) |
| 音声圧縮伸長方式 | MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9) |
| 再生ビットレート | MP3形式 32kbps~320kbps、WMA形式 48kbps~192kbps |
| 再生スピードコントロール | -15%~+15%可変 |
| 付帯機能 | ギャップ再生機能(ノンストップミックスCDのみ)、リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート)、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ、早送り早戻し、プログラム登録・編集・消去、自動バックライトオフ |

防水性能IPX4



- 雨天でも屋外にて使用できる「あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない」と表されている防水保護等級IPX4規格をクリアしています。

最大出力60W



- 最大出力60W、定格出力40Wのハイパワーなデジタルアンプを搭載。2way3スピーカーユニットは低域部のパワー感と高域部の明瞭さを両立させています。

※完全防水ではありません。大雨や水中でのご使用はお控えください。

お問合せ

新商品のご案内



Smart Design series
THE RENTAL CATALOGUE



<※イメージ図>



⑤ SDサイドデスク124
W1200 × D400 × H720



⑥ SDミーティングテーブル
1590: W1500 × D900 × H720
1890: W1800 × D900 × H720



⑦ SDハイデスク124
W1200 × D400 × H1050



⑧ 肘付回転椅子
背メッシュ張ハイバック
W660 × D590 × SH415～495
※ヘッドレスト付き



① SD平机

126: W1200 × D600 × H720

146: W1400 × D600 × H720



② 肘付回転椅子

背メッシュ張ハイバック

W660 × D590 × SH415～495

※肘無タイプもございます



③ SDスモールワゴン

W308 × D400 × H616



④ SDワゴン

W383 × D550 × H641

※写真はイメージ図ですので、実際とは異なる商品もございます。

新商品のご案内

除湿機

1日最大**12L**の強力除湿でハウスクエアにも大活躍。
カビの発生源までしっかりドライします！




| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 電源 | 単相100V (50Hz/60Hz) | |
| 除湿能力 (50Hz・60Hz) | 11L/日・12L/日 | |
| 除湿方式 | コンプレッサー式 | |
| センサー | 部屋干しおまかせムーブアイ/湿度センサー/温度センサー | |
| 衣類乾燥モード | 標準/エコ/スバッと乾燥 (少量衣類・ふとんサラリ) | |
| 除湿モード | 部屋サラリ/浴室カビガード/強運転/弱運転 | |
| 清潔 | お掃除 | 内部クリーン運転/お掃除ラクラクタンク |
| | フィルター | トリプルバリアフィルター/プラチナ抗菌フィルター |
| タイマー | 切・入タイマー (1~9時間) | |
| 除湿面積のめやす (50Hz/60Hz) | 一戸建住宅 (木造) 和室 | ~14畳 (23㎡) / ~15畳 (25㎡) |
| | 一戸建住宅 (プレハブ) 洋室 | ~21畳 (35㎡) / ~23畳 (38㎡) |
| | 集合住宅 (コンクリート、軽量コンクリート) 洋室 | ~28畳 (46㎡) / ~30畳 (50㎡) |
| 消費電力 (50Hz/60Hz) | 衣類乾燥 | 325/385W |
| | 除湿 | 325/385W |
| 1時間あたりの電気代めやす (50Hz/60Hz) | 10.1円/11.9円 | |
| 運転音 (dB) | 除湿 強/弱 | 47/39 |
| | 衣類乾燥 標準 | 49 |
| 停電復帰 | ○ | |
| 洗濯物の量 | 約6kgまで | |
| 排水タンク容量 | 約3.0L自動停止 | |
| 連続排水 | 市販のホース (内径15mm) で可能 | |
| 冷媒フロン | R134a | |
| 使用可能温度 | 7℃~40℃ | |
| 外形寸法 | 高さ534×幅360×奥行210mm | |
| 質量 | 13.5kg | |
| 電源コード | 3.0m | |

フィルターの交換目安: 約2年

※ 使用状況により寿命は異なります。

※ 喫煙使用はお控えください。



低湿度環境を一定時間保つことで、カビ菌の成長を抑制。ベッドやソファの下、天井のスミなど、湿気の溜まりがちなエリアも部屋干しおまかせムーブアイが見分け、ドライ風をお届け。窓や壁のいやな結露も見逃しません。

空気中に浮遊するウイルス、菌、アレル物質をキャッチして抑制。さらに、プラチナ抗菌フィルターを搭載し、清潔除湿ができます。

お問合せ

新商品のご案内

現場でお困りのフルハーネス置き場



プラスチックのフック部にハーネスを掛けていたら、よく割れて困っていた。



鉄製のフック部にハーネスを掛けていたら、ベルトが絡まり着用時に時間がかかって大変。



ハーネスを綺麗に掛けられる、ハーネス専用ボードが欲しかった。

そんな現場の声をカタチにしました ヘルメット+フルハーネス置き場登場



実用新案取得 品名:ヘルハーネスラック

- ①フルハーネスが絡まる心配無し
- ②保管方法も考えた折り畳み式
- ③フック部品は取り外し可能etc



フック部品の関節は曲がり、取り外しも出来ます。



折り畳み時サイズ:たて約360×横900mm

お問合せ